

De Multi-Construction: één voor alles.

Bosch zet de toon! Met de veelzijdige gatzaag, die optimaal uitgerust is voor alle boorsituaties in de binnenafwerking. Of het nu massief hout, laminaat, spaanplaat, kunststof, acrylglas, metselwerk, wandtegels, gasbeton, kalkzandsteen, Heraklith-plaat, eterniet, gipskarton of baksteen is – de lijst van de te bewerken materialen lijkt eindeloos. Net als de levensduur. Want door de diamantgeslepen hardmetalen tanden heeft de Multi-Construction nu nog meer 'bite' en uithoudingsvermogen. De grote, druppelvormige spaanafvoersleuven garanderen een hoge, ononderbroken boorprogressie. Een hoogwaardige gatzaag, waarop u helemaal kunt vertrouwen.

MultiConstruction

Ideaal voor binnenafwerking en renovatie




De Multi-Construction

MultiConstruction






Programma-omvang

Ø 20 - 105 mm



De Multi-Construction

Toebehoren

	Soort verpakking	Verp. eenheid	Min. bestel hoeveel.	Bestelnummer	EAN-code 3165140...
 <p>Power Change adapter met 9,5 mm zeskant-opnameschacht met hardmetalen centreerboor. Voor gatzagen Ø 20-105 mm.</p>	27	1	1	2 608 584 772	375870
 <p>Power Change adapter met SDS-plus-opnameschacht met hardmetalen centreerboor. Voor gatzagen Ø 20-105 mm.</p>	27	1	1	2 608 584 773	375887
 <p>Adapterset 4-delig.</p>	22	4	1	2 608 584 774	375894
 <p>Centreerboor hardmetaal met 1/4" zeskantschacht, boorpunt 118°. Diamantgeslepen hardmetalen boorpunt met centrering en speciale universeelslijping.</p>	34	1	1	2 608 584 777	375924
 <p>Verlengstuk 305 mm met 9,5 mm zeskantschacht.</p>	27	1	1	2 608 584 681	262699

Het assortiment:

voor iedere toepassing de passende gatzaag.

- zeer goed geschikt
- goed geschikt



	Progressor	Sheet-Metal	Multi-Construction	Aanwijzingen m.b.t. toepassing
Natuurhout, hardhout	○		●	
Multiplex, meubelplaat	○		●	
Spaanplaat, ruw, gefineerd, met kunststof bekleed	○		●	
Laminaat	○		●	
Houtvezelplaten	○		●	
Sandwichmaterialen	○		●	
Kunststoffen	○		●	
Acrylglas/Polycarbonaat	○		●	Gebruik een koelmiddel
Gipskarton en -blokken	○		●	
Lichtbeton			●	
Metselwerk			●	
Heraklith-platen			●	
Eterniet			●	Adembescherming
Baksteen			●	
Gatensteen			●	Aandrukkracht reduceren
Dakpannen			●	Geen betonnen dakpannen
Wandtegels			●	Tot hardheid 6, gering toerental
INOX	●			Gering toerental, snij-olie gebruiken
Staal, gietwerk	●			Snij-olie gebruiken (behalve bij gietwerk)
Aluminium gelegeerd	●			Snij-olie gebruiken
Aluminium ongelegeerd	●			Snij-olie gebruiken
Non-ferrometalen	●			Snij-olie gebruiken
Dun plaatmateriaal (INOX, staal, aluminium, koper, messing ...)	○	●		Snij-olie gebruiken



Progressor
de snelle




Sheet-Metal
de nauwkeurige



Multi-Construction
de veelzijdige

De Power Change adaptertechnologie: **zagen, niet schroeven.**

Met één click aan de slag! Door de nieuwe Power Change adaptertechnologie komt het moeizaam op- en afschroeven van de gatzaag te vervallen. Met het innovatieve adaptersysteem kunnen gatzaag en centreerboor snel en veilig worden bevestigd en weer losgemaakt. Ook de borgschroef voor de centreerboor behoort tot het verleden.



De snelle adapter met de click.



Net zo uniek als de prestatie is ook de adapter: vanaf nu heeft u nog maar één adapter voor alle gangbare boormachines en gatzagdiameters nodig.

