

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 03-10-2016
TSFK 16/1526758
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® filter A1B1E1K1 voor halfgelaatsmasker

Opgesteld door: WB	Bekrachtigd door: LB
--------------------	----------------------

Het product: Het Kelfort® filter A1B1E1K1 is geschikt voor gebruik in combinatie met het Kelfort® halfgelaatsmasker (1526750).

Eigenschappen:

- Het A1B1E1K1 filter biedt bescherming tegen organische dampen, oplosmiddelen, zure gassen, halogenen, zwaveldioxide en ammoniak.
- Het filter is herbruikbaar.
- De combinatie met het halfgelaatsmasker levert geen adembare lucht, maar filtert de bestaande lucht.

Beperking: Het Kelfort® A1B1E1K1 filter in combinatie met het Kelfort® halfgelaatsmasker niet gebruiken in een omgeving waar het zuurstofgehalte in de lucht lager is dan 19,5%.

Voor gebruik: Het is van belang, dat voor gebruik de onderstaande informatie wordt vastgesteld:

- Identificeren van de aard van de stoffen die in de werkomgeving mogelijk aanwezig zijn.
- De maximale concentratie van de giftige stoffen die in de werkomgeving aanwezig zijn.
- De aanwezigheid van voldoende zuurstof in de werkomgeving.
- Het maximaal toelaatbare niveau van de geïdentificeerde giftige stof (MAC).
- De tijd waarin het halfgelaatsmasker met filter gebruikt moet worden.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 03-10-2016
TSFK 16/1526758
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® filter A1B1E1K1 voor halfgelaatsmasker

Type filters:

Gasfilters worden naar type en kleur ingedeeld:

Type	Kleur	Toepassing
A	Bruin	Organische dampen, oplosmiddelen met kookpunt > 65 °C
B	Grijs	Gassen en anorganische dampen
E	Geel	Zwavel dioxide en andere gassen en anorganische dampen
K	Groen	Ammoniak en ammoniakderivaten

De gasfilters A, B, E en K worden tevens naar capaciteit ingedeeld:

Klasse	Vermogen
1	Gasfilter met lage capaciteit
2	Gasfilter met medium capaciteit
3	Gasfilter met hoge capaciteit

Deeltjesfilters worden naar filterende werkzaamheid ingedeeld:

Type	Kleur	Vermogen
P1	Wit	Laag vermogen 80% retentie
P2	Wit	Medium vermogen 94% retentie
P3	Wit	Hoog vermogen 99,95% retentie

Gecombineerde filters zijn gasfilters die voorzien zijn van een deeltjesfilter.

Speciale filters:

Type	Kleur	Toepassing
NO-P3	Blauw-wit	Stikstof/zuurstof (NO, NO ₂ , NO _x)
Hg-P3	Rood-wit	Kwikdampen

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 03-10-2016
TSFK 1526758
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® filter A1B1E1K1 voor halfgelaatsmasker

Technische gegevens van A1B1E1K1 filter:

Gewicht: 0,082 kg.
Temperatuursbestendigheid: 5 °C tot +40 °C.
Fabricagedatum: Kloktpe.
Keur: CE-markering.
Keuringsnorm: Het A1B1E1K1 filter voldoet aan de Europese keuringsnorm EN 14387:2004+A1:2008.

Notified body number van A1B1E1K1 filter: 0082.

Notified body van A1B1E1K1 filter: Apave Sudeurope SAS, CS60193, 13322 Marseille Cedex 16, France.

Leveringsvorm:

EAN-codes: 1526758 => 8714678107887 (stuks)
1526758 => 8714678107955 (doos à 10 stuks).
Kleur: Bruin, Grijs, Geel en Groen (A1B1E1K1)
Verpakking: Polyethyleen zak.
Inhoud doos: 10 stuks.
Afmetingen doos: (l x b x h): 24 x 18,5 x 9 cm.
Inhoud omdoos: 280 stuks.
Afmetingen omdoos: (l x b x h): 70x45x40 cm.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Zie Technisch Specificatieblad van Kelfort® halfgelaatsmasker (1526750).