

Present | Present



DE JONG & ROOS BV



De Jong & Roos BV

Projecten

www.jrs.nl



DE JONG & ROOS BV

Filiaal Schagen
Witte Paal 32
1742 NL Schagen
T. 0224 - 27 33 27
E. info@jrs.nl

Fililaal Almere
Kolthoornpad 5
1327 EN Almere
T. 036-5379503
E. almere@jrs.nl





Het sluitsysteem met de app

blueCompact

bluecompact.com
winkhaus.nl

COLOFON



Uitgeverij

Present Press B.V.
Nijverheidsweg 7
4104 AN Culemborg
Postbus 57
4100 AB Culemborg
T 0345 - 750 200
F 0345 - 750 249
E info@presentpress.nl
I www.presentpress.nl

Directie

Rob Kriegsman

Traffic

Yolande Deuss

Accountmanagers

Mariejanne Degenkamp
Karin Roessen

Redactie

Karin Jongkind

Vormgeving en opmaak

Edith Lancée

Fotografie

De Jong & Roos

Opdrachtgever

De Jong & Roos

Coördinatie

Selco Bos

Dit magazine kwam tot stand dankzij de medewerking van

Bosch Power Tools
Gebr. Bodgraven BV
SPAX
Velux Nederland bv

Auteursrechten

Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is verboden. De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden.

Dit magazine is vervaardigd op minder milieubelastend papier.

De Jong & Roos projecten en totaalconcepten

Met deze projectenbrochure geven wij u graag inzicht in onze mogelijkheden voor grote en kleine projecten. Op die manier kunt u een passende en deugdelijke oplossing vinden voor hang- en sluitwerk trajecten voor utiliteitsbouw en woningbouw. Compleet in combinatie met het plaatsen en afhangen van deuren.



Ook voor ventilatietechniek bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden de unieke mogelijkheid om u of uw bedrijf geheel te ontzorgen. We verzorgen naast het leveren tevens het monteren en in-bedrijf-stellen van de roosters.

Om dit mogelijk te maken werken wij met een hang- en sluitwerkstaat om een traject zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen. De zeer complexe regelgeving voor kwaliteit, brand en vluchtwegen is vaak onduidelijk, maar de specialisten van onze afdeling Beveiligingstechniek en Deurtechniek zijn u graag van dienst.

Wij hebben onder meer kennis op het gebied van:

- NEN-EN 1935 (scharnieren);
- NEN-EN 1906 (deurkrukken en deurknoppen);
- NEN-EN 12209 (mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten);
- NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 (nooduitgangen en vluchtsituaties);
- DIN 18251-1 (gebruiksclassen sloten);
- CE-Markering (Europese Verordening Bouwproducten);
- PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) en SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw).

Projectbegeleiding

Onze projectafdeling beschikt over specialisten die alle facetten van het hang- en sluitwerk beheersen. Hierdoor kunnen wij een passende oplossing bieden voor al uw vragen. Wij vinden goede communicatie en samenwerking tussen alle partijen belangrijk om tot een goed resultaat

te komen. Voor zowel de opdrachtgever als alle andere betrokken partijen. Het gezamenlijk doel is om de kosten voor alle partijen te verminderen, de winst te vergroten (door goedkopere alternatieven) en de kwaliteit van het geleverde werk en materialen te optimaliseren.

Projectplanning

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de leveringen van het hang- en sluitwerk op de juiste tijd en plaats van groot belang zijn. Om dit te bewerkstelligen bieden wij de volgende begeleiding:

- Het op afroep klaarzetten van een project;
- Verpakken van de materialen per woning/ bouwdeel in overleg met de uitvoerder;
- Eén specialist die de projectbegeleiding en planning in ons magazijn regelt, deze persoon is bovendien het aanspreekpunt voor de afroep van de materialen.

Projectbegroting

Met ons moderne computersysteem kunnen wij de administratieve, financiële en logistieke kant zorgvuldig in de gaten houden. Op elk moment kunnen wij inzichtelijk krijgen hoeveel hang- en sluitwerk er is geleverd. Dit is vooral belangrijk bij de bewaking van uw stelpost.

» Mijn klanten vinden het geweldig dat het installeren van SMARTair™ zo snel gaat.«

SMARTair™ deurbel

Ontgrendel en beheer nu via de App!

- Eenvoudig te installeren
- Eenvoudig te beheeren
- Eenvoudig te gebruiken

LIPS SMARTair™: het is tijd voor verandering!

Dankzij de slimme, veilige technologie en het ontbreken van bekabeling is SMARTair™ geschikt voor vrijwel elke deur. Ontdek alle voordelen van SMARTair™. Het is tijd voor verandering!

www.lips.nl/smartair

LIPS
ASSA ABLOY

SMARTair™ is gratis verkrijgbaar bij de installatie.

MACO MULTI POWER

RAL-getest beslag voor zware draai-val elementen*

TECHNIEK IN BEWEGING
MACO BESCHLÄGE BV Zelhern
www.maco.eu

* Volgens DIN EN ISO-9225, goedkeuring testcentra: PIV, Profitec, Schloßer und Beschläge, Wilbert, dt Rosenheim



Totaalconcept deuren



Sinds de oprichting in 1991 zet Duco in zijn ontwikkelingen op het vlak van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen gezondheid centraal. Duco biedt zowel voor woning, kantoor, school of zorginstelling een **innovatieve totaaloplossing** die dankzij een doordachte combinatie van basisventilatie, buitenzonwering en nachtventilatie zorgt voor een **optimaal binnenklimaat**.
Duco, Home of Oxygen

DUCO
Ventilation & Sun Control

De Jong & Roos BV levert een uniek concept voor het adviseren, begeleiden, inmeten, leveren en afhangen van binnendeuren, voorzien van gemonteerd hang- en sluitwerk. Hierbij zijn we een totaalleverancier, die u werk uit handen neemt, de informatiestromen regelt en de faalkosten beperkt. Alle partijen in dit concept halen hier hun voordeel uit. Wij bieden een totaal aanbod als het gaat om binnendeuren, binnendeurkozijnen en schuifdeursystemen. Naast lakdeuren, fineer- en gegronde deuren, hebben we een breed scala aan HPL-deuren. De deuren voldoen aan de hoogste eisen van veiligheid, zoals brand- geluid- en inbraakwerendheid. De brandwerende deuren vallen onder de normering NEN 6069 of NEN-EN 1634-1.

Projectbegeleiding en maatwerk

Samenwerken met ons betekent dat u als aannemer zich volledig kunt richten op de voor u belangrijke zaken bij een project. Wij zorgen voor de rest: van advies tot begeleiding bij de uitvoering. Ook verzorgen wij het inmeten van de deuren en het afhangen er van, al dan niet voorzien van gemonteerd hang- en sluitwerk naar keuze. Indien gewenst verpakken wij het hang- en sluitwerk per deur of per object: u geeft aan hoe u de zending verpakt wil hebben. De leveringen kunnen op afroep plaatsvinden, waarbij u het juiste moment van leveren kunt bepalen. Daarmee wordt de kans op beschadiging beperkt. Uiteraard zorgen wij voor het afvoeren van alle verpakkingsmaterialen.

Projectbegeleiding:

- Het hele traject, vanaf het uitwerken van bestekken/ tekeningen tot en met het plaatsen van deuren, wordt voor u verzorgd;
- Eén aanspreekpunt voor de deuren, hang- en sluitwerk en inmeten/afhangen van deuren;
- Uitvoerder en werkvoorbereider wordt ontlast;
- Minder risico dankzij betere procesbeheersing en projectbegeleiding;
- Optimale logistieke afstemming;
- Efficiënter bestellen;
- Totaaloverzicht per project.

Product:

- Snelle en complete leveringen;
- Geen risico's meer door het digitaal inmeten en produceren van deuren;
- Al het gewenste hang- en sluitwerk is mogelijk;
- Maatwerk;
- Flexibiliteit;
- Compleet eindproduct, passend tot op de millimeter;
- Kant- en klaar.

Uw voordeel

De voordelen van onze diensten zijn legio. U wordt snel en deskundig geholpen door onze vakkundige medewerkers. Daarbij gaat door snelle communicatie geen tijd verloren en worden projecten en artikelen compleet en op tijd geleverd.





Scharnieren en sloten

Scharnieren

Onze projectscharnieren hebben een zeer hoog draagvermogen en zijn esthetisch zeer fraai. Ze zijn optimaal inbraakwerend, 60 minuten brandwerend en hebben een extreem lange levensduur. Ook leveren we onzichtbare scharnieren of taatsscharnieren. Door deze onzichtbare, regelbare scharnieren komt de deur in gesloten toestand perfect in lijn te liggen met de muur, zonder dat u ook maar iets van het scharnier opmerkt. Ze bieden een perfecte, pure en esthetische afwerking (geen zichtbare schroeven en beschikbaar in verschillende uitvoeringen) in combinatie met een uitgekiende, snelle en eenvoudige installatiemogelijkheid. Met de taatsscharnieren kan de deur langs beide kanten geopend worden en sluit deze automatisch.



Sloten

De projectsloten zijn speciaal ontwikkeld voor binnendeuren in de utiliteitsbouw en daarmee uitermate geschikt voor zware belasting en frequent gebruik. De sloten zijn conform de norm DIN 18 251-1 klasse 3. In deze norm zijn basis- en toepassingseisen vastgelegd. Er wordt gekeurd op onder andere gebruiksfrequentie, bedieningswijze, omgevingsinvloeden en onderhoud. De sloten dragen de CE markering en zijn hiermee in overeenstemming met de Europese regelgeving.



“De projectsloten zijn speciaal ontwikkeld voor deuren in de utiliteitsbouw en daarmee **uitermate geschikt voor zware belasting en frequent gebruik.**”



Projectbeslag en cilinders

Projectbeslag

De Jong & Roos BV heeft project deur- en raambeslag dat opdrachtgevers en architecten een ruime keus in duurzaam hang- en sluitwerk voor de utiliteitsbouw en luxe woningbouw biedt. De modellen variëren van eenvoudige en tijdloze stijl tot design voor bijzondere toepassingen. De combinatiemogelijkheden van deurkrukken, rozetten, (veiligheids)schilden en raam- en deurgrepen in roestvast staal en of aluminium zijn vrijwel onbeperkt, zodat u nog flexibeler bent bij de inrichting van uw projecten. Wij bieden:

- Vastdraaibare, geveerde deurkrukken;
- RVS kwaliteit AISI 304 of aluminium;
- Rozet is voorzien van een dubbel verzinkte, stalen onderconstructie;
- Conform NEN-EN 1906 Gebruiksklasse 4;

Uiteraard leveren wij het deurbeslag ook in inbraakwerende uitvoering. Ook hierin zijn de mogelijkheden legio:

- Lang- of kortschilden;
- Smalgarnituren;
- Geveerd of ongeveerd;
- In- of exclusief kerntrek.

Cilinders en sluitsystemen

Mechanische sluitsystemen

Een (mechanisch) sluitsysteem opzetten is een complexe klus waarbij wij vanaf het begin tot het eind advies in kunnen geven. Door toepassing van verschillende profielen kunnen wij voldoen

aan vrijwel alle wensen, of het nu reguliere dan wel beschermde sluitsystemen betreft.

Elektronische sluitsystemen

Mechanische sluitsystemen bereiken al gauw hun grenzen of worden door verloren of gekopieerde sleutels een duur veiligheidsrisico. Elektronische cilinders lenen zich prima voor kleinschalige toepassingen en elektronische varianten die deuren laat communiceren binnen een draadloos netwerk. Alle producten kunnen in elk (ook bestaand) mechanisch sluitsysteem geïntegreerd worden.

Toegangscontrole

Elke sector stelt zijn eigen specifieke eisen aan veiligheidssystemen, toegangscontroles en de integratie van bijkomende systemen, zoals deurcommunicatie en intercominstallaties. Digitale sluit- en toegangscontrolesystemen zijn het veilige en voordelige alternatief en zijn zeer geschikt voor scholen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, appartementen en winkels.



Deurnaalden, paniekbalken en valdorpels

Deurdrangers, deurautomaten en vloerveren



Deurdrangers

Voor toepassing op enkele en dubbele deuren in utiliteit- en woningbouwprojecten. Met visie op gecontroleerd sluiten en optimaal bedieningsgemak. Wij leveren instelbare deurdrangers met glijsarm of schaararm en op- of inbouw.

Eventuele toepassingen:

- Deurdranger met elektromechanische vastzetinrichting (aangesloten op de brandmeldcentrale);
- Deurdranger met sluitvolgorde regeling en elektromechanische vastzetinrichting (dubbele deuren die zijn aangesloten op de brandmeldcentrale);
- Deurdranger met vrijlooppuntie en elektromechanische vastzetinrichting (deuren die geen weerstand mogen hebben maar automatisch sluiten bij melding van de brandmeldcentrale).

Vloerveren

Vloerveren van De Jong & Roos BV zijn in actie nagenoeg onzichtbaar en het antwoord op alle comfort- en veiligheidswensen.

- Geschikt voor alle deurtype's en uiterst betrouwbaar;
- Geschikt voor intensief gebruik voor deuren tot 300kg;

- Voor pendel, aanslag of brand- en rookwerende deuren;
- Eventueel met elektrohydraulische vastzetting of vrijlooppuntie;
- In combinatie met magneten, ankerplaten of schakelaars.

Draaideurautomaten

De automatische techniek van onze draaideurautomaten zorgt voor het openen van de deur en een soepele sluiting na doorgang. Geruisloos en veilig. Zelfs bij grote, zware draaideuren en intensief gebruik.

- Conform DIN 18650 gekeurd en gecertificeerd, voldoet aan NEN-EN 954-1;
- Voor 1- en 2-vleugelige deuren tot een gewicht van 250kg of een breedte tot 1600mm;
- Voor binnen, buitendeuren of op brand- en rookwerende deuren;
- In de varianten trekkend met glijsarm en duwend met standaardarm;
- In combinatie met elleboogschakelaar, bewegingssensor of contactloze schakelaar (infrarood), wandlezer of codetableau.



“De Jong & Roos BV heeft voor elke deursituatie een oplossing.”

Valdorpels

Valdorpels onder deuren verhogen comfort en besparen energie: er is geen tocht meer onder de deuren en dus lagere stookkosten. Er is geen vuilophoping of ongelijkmatige slijtage.

- Automatische inbouw valdorpels;
- Geschikt voor industriële verwerking, utiliteitsbouw;
- Eventueel leverbaar in een geluidswerende uitvoering (51 dB en/of brandwerende uitvoering (30-60 minuten));
- Het bedieningsmechanisme is instelbaar voor een perfecte aansluiting op de hangnaad.

Anti-paniekbeslag

Een paniekdeur dient te worden voorzien van een zelfvergrendelende panieksluiting met een horizontale duwbalk of pushpad conform NEN-EN 1125. NEN-EN 1125 is het antwoord op paniekreacties met een hoog paniekrisico van een grotere groep personen in een voor hen onbekende omgeving. Eigenschappen van ons anti-paniekbeslag:

- Drager van het CE merkteken en kan gebruikt worden op alle deuren die zich bevinden op de paniekluchtweegen volgens de Europese bouwrichtlijn C PD 89/106/CEE;
- Voor enkele en dubbele deuren met zijsluiting en/of verticale boven- en ondersluiting;
- Optioneel voor een hoge gebruiksfrequentie en ruwe of extreme weersomstandigheden.

Deurnaalden

Onze aluminium deurnaalden verzorgen de afdichting tussen dubbele houten deurbladen, waarbij de deurnaalden de kopse kanten van de deurbladen omvatten. De deurnaalden worden niet alleen toegepast om een aanslag tussen de dubbele deuren te vormen, maar dragen ook specifieke eigenschappen in zich. Zo zijn er deurnaalden leverbaar die inbraak-, brand-, rook of geluidswerend zijn. Ook leveren we systemen die specifiek geschikt zijn voor situaties die moeten voldoen aan vlucht- en/of panieknormering. De Jong & Roos BV heeft voor elke deursituatie een oplossing: of het nu gaat om een deurconstructie met rondom in de sponning profielen, sloten, scharnieren of met of zonder vloerpotten.





Ventilatieroosters, draaikiep en hefschuifbeslag

Om een gezonde binnenluchtqualiteit te garanderen is ventileren met verse lucht de beste strategie. Wij bieden hiervoor een volledig gamma luchttoevoerroosters en ventilatiesystemen. In tegenstelling tot openstaande ramen zijn deze roosters energiezuinig, inbraakveilig, vrij van regeninslag en insectenwerend.

Ventilatieroosters (toevoer) en systemen (afvoer)

Of het nu gaat om basisventilatie, intensieve ventilatie, geluidsbeheersing of klimaatbeheersing: De Jong & Roos BV biedt op natuurlijke en energiezuinige wijze een functionele en esthetische oplossing. Uniek is de mogelijkheid om u of uw bedrijf geheel te ontzorgen. Wij leveren zowel natuurlijke ventilatieroosters als mede mechanische ventilatiesystemen, wij verzorgen naast het leveren tevens het monteren en in-bedrijf-stellen hiervan. Muur- en raamroosters verenigen intensieve ventilatie met een aanzienlijke esthetische meerwaarde. Lamellenwandsystemen zijn ontworpen om intensief te ventileren of als fraaie gevelafwerking.

Timmerindustrie, draaikiep en hefschuifbeslag

Eén van onze specialismen is het leveren van producten voor de timmerindustrie. Enkele en dubbele deuren, draaivalramen en hefschuifbeslag kunnen door ons worden voorzien van beslag wat aan alle hoogwaardige eisen voldoet die door de verwerker wordt gesteld. Ons assortiment onderscheidt zich vooral op het gebied van gebruiksgemak en snelheid van verwerking. Ook leveren wij al jaren het hoogwaardige kwaliteitsbeslag van MACO. Dit is een volledig verdekt liggend beslag met een mooie uitstraling voor houten en kunststof kozijnen, dat ondanks de vele voordelen geen extra tijd in beslag neemt bij productie en montage ervan. Tevens leveren we luikbeslag en tochtkaders voor elke situatie.

“Eén van de specialiteiten van De Jong & Roos BV is **het leveren van producten voor de timmerindustrie.**”



Diversen

Onzichtbare deuroplossingen en professioneel schuifdeurbeslag:

Ons hoogkwalitatief binnenschuifdeursysteem biedt oplossingen voor enkele, simultane, symmetrische en telescopische deuren en voor geautomatiseerde schuifdeuren en kamerhoge schuifdeuren. Optioneel met een regelbare 'Standard Stop' of een uitzonderlijke 'Slow-Stop' demper. Wij leveren ook onzichtbare aluminium kaders voor binnendeuren die ingepleisterd kunnen worden. Zo is het mogelijk om tot de essentie van puur esthetisch wonen te komen. De deur ligt hierdoor in lijn met de wand en zo kan men creatief omgaan met ruimtelijke volumes en wanden.

Hardglazen klep, val- en draairamen:

Hardglas is wel zeven keer sterker dan gewoon glas. Bekende hardglasproducten zijn onze klep, val- en draairamen. Voordelen van deze hardglazen ramen zijn dat ze rechtstreeks in het kozijn worden geplaatst (er is geen raamconstructie nodig, omdat het hang- en sluitwerk is voormonteerd). Ze hebben een groter lichtdoorlatend oppervlak: en laten dus meer licht door dan een traditioneel raam. Ze zijn onderhoudsvrij en hoeven dus niet geschilderd te worden.

Dakramen en vlieringtrappen:

Het toepassen van dakvensters in het hellende dak levert meer licht, meer ruimte, meer uitzicht en ventilatie op. Dakvensters en daglichtsystemen zijn verkrijgbaar in een duurzame, onderhoudsarme afwerking met een moderne, witte uitstraling of in een traditionele grenenhouten afwerking. Naast oplossingen voor hellende daken bieden we ook oplossingen voor platte daken. Ook leveren wij

compleet voormonteerde vlieringtrappen voor intensief gebruik die voldoen aan de eisen voor isolatie en luchtdoorlatendheid.

Postkasten:

De Jong & Roos BV levert postkasten in verschillende kleuren, vormen en oppervlakken met vrijwel onbeperkte mogelijkheden. Functie en design zijn hierbij een perfecte eenheid. De postkastunits kunnen worden voorzien van al dan niet geïntegreerde bellentableaus, compleet voorbereid voor inbouw van bijvoorbeeld een videofoon, sleutelbuis of kaartlezer.

Wij hechten waarde aan

- Professionaliteit
- Kennisvergaring
- innovatie
- Verantwoordelijkheid
- Betrokkenheid
- Collegialiteit
- Inzet
- Communicatie
- Integriteit
- Adequaat
- Afspraak is afspraak

